



SA1 - FERRULE TP-1

BOCCOLE A PRESSARE TP-1



| Carbon steel Part no | AISI 316L part no | Descrizione | Quantità minima per scatola | Dimensione tubo | C (mm) | D (mm) | L (mm) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| SAIIII | SA1811 | 3/16 FERRULE TP-1 | 20 | DN5 | 14 | 10.5 | 27 |
| SA1121 | SA1821 | 1/4 FERRULE TP-1 | 20 | DN6 | 17 | 13.5 | 29 |
| SA1131 | SA1831 | 5/16 FERRULE TP-1 | 20 | DN8 | 19 | 15.2 | 30 |
| SA1141 | SA1841 | 3/8 FERRULE TP-1 | 20 | DN10 | 21 | 16.8 | 31 |
| SA1151 | SA1851 | 1/2 FERRULE TP-1 | 20 | DN12 | 26 | 20.5 | 34 |
| SA1161 | SA1861 | 5/8 FERRULE TP-1 | 2 | DN16 | 29 | 24.5 | 40 |

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del prodotto.

Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.

Data documento: 26/10/2025

www.transferoil.com