



HAF - Ferrules for 6SWH hoses



| Carbon steel Part no | AISI 316L part no | Descrizione | Quantità minima per scatola | Dimensione tubo | C (mm) | D (mm) | L (mm) |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| HAFIII | | 3/16 FERRULE HELIX 6SWH | 10 | DN5 | 22.7 | 15.2 | 64 |
| HAF121 | | 1/4 FERRULE HELIX 6SWH | 10 | DN6 | 24.4 | 17.2 | 64 |
| HAF131 | | 5/16 FERRULE HELIX 6SWH | 10 | DN8 | 28 | 20 | 64 |
| HAF132 | | 5/16 FERRULE HELIX 6SWH DC | 10 | DN8 | 28 | 20 | 70 |
| HAF151 | | 1/2 FERRULE HELIX 6SWH | 10 | DN12 | 36.2 | 27.2 | 66 |
| HAF171 | | 3/4 FERRULE HELIX 6SWH | 10 | DN20 | 34.6 | 46 | 72 |

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del prodotto.

Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.

Data documento: 26/10/2025

www.transferoil.com